Pneudome

BAS
einfach machen.

Das aufblasbare Eventzelt bietet eine beeindruckende Markenpräsenz. Robust, vielseitig und mit coolem Design ist es ideal für Events, Messen, Sportveranstaltungen und Promotions.

BAS
einfach machen.

FAQs

Aufbau 1-2 Personen	✓
Kurze Aufbauzeit	✓
Kofferraum-Format	✓
Dach und Nähte wasserdicht	✓
Ersatzteileverfügbarkeit*	✓
Dachbezug und Wände tauschbar	✓
Druckverfahren	**Sublimationsdruck***
Material Dach und Seitenwände	**imprägniertes Polyester 220g/m²**

*UV-Beständigkeit: Gute Lichtechtheit, 6-7 auf der Wollskala

BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Aufblasbares Eventzelt
Dimensionen & Zubehöroptionen



offen

Verbindung

3x3

4x4

5x5

6x6

geschlossen

Türe

Fenster



Panorama

3D Visualisierung

Wir erwecken Dein individuelles Zelt schon vor der Produktion zum Leben

BAS
einfach machen.

BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

FJÄLL RÄVEN
FJÄLL RÄVEN
FJÄLL RÄVEN
FJÄLL RÄVEN
FJÄLL RÄVEN
FJÄLL RÄVEN
FJÄLL RÄVEN
FJÄLL RÄVEN
FJÄLL RÄVEN
GREENLAND WAX

Referenzen

unsere zufriedenen Pneudome Kunden

BAS
einfach machen.

BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Zubehör - Gewichte

BAS
einfach machen.

Stahl 4x 15 kg

Sand 4x 25 kg

BAS Produktions und Handels GmbH info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Zubehör - Gewichte

Wassergewicht 4x50l

Wasser 4x 50l

BAS Produktions und Handels GmbH info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Zubehör Pumpen

BAS
einfach machen.

Elektrische Pumpe

Handpumpe

BAS Produktions und Handels GmbH info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Zubehör Pumpen

Handpumpe und elektrische Pumpe 1200W

BAS
einfach machen.

BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Qualitätsmerkmal

ONE PUMP & FLEXLEG SYSTEM

BAS
einfach machen.

One Pump System

Einfachstes Handling
Alle Beine lassen sich über ein Ventil aufblasen

Stabilität und perfekter Look
Automatischer Druckausgleich auch bei wechselnden Temperaturbedingungen. Gleichmäßige Verteilung der Luft bedeutet einen stabilen und geraden Stand.

FlexLeg System

Einfacher Service & erhöhte Lebensdauer
Beine können separat getauscht werden, ohne das ganze Gestell ersetzen zu müssen Das bedeutet einen nachhaltige, schnelle und kostengünstige Reparatur im Schadensfall



BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Qualitätsmerkmal

Gestochen scharfer Sublimationsdruck

BAS
einfach machen.

Gestochen scharfer Sublimationsdruck mit hoher Detailtiefe und brillanter Farbkraft. Lichtecht (6–7 auf der Wollskala) – ideal für Eventanwendungen und Markeninszenierung im Außenbereich.

*UV-Beständigkeit: Gute Lichtechtheit, 6-7 auf der Wollskala

BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Qualitätsmerkmal

Wasserdichte Materialien und versiegelte Dachnähte

BAS
einfach machen.

Doppelt vernähte Nähte mit innenliegendem, vulkanisiertem Dichtband für maximale Wasserdichtigkeit. Dauerhaft wetterfest – ideal für den Einsatz bei Regen, Wind und wechselnden Bedingungen.

BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Qualitätsmerkmal

Zweiteiliges Rückschlagventil

BAS
einfach machen.

Zweiteiliges Ventil mit großvolumigem Durchfluss – kein Luftverlust beim Abziehen, doppelt abgedichtet und extrem langlebig. Mechanisch sicher, universell einsetzbar und bei Bedarf einfach sowie kostengünstig austauschbar.

BAS Produktions und Handels GmbH info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Qualitätsmerkmale

Makellose Verarbeitung bei jedem Detail

BAS
einfach machen.

Verstärkte Aufhängung mit doppeltem Gewebepatch und reißfester Zickzacknaht für maximale Belastbarkeit. Hochwertiger Steckverschluss aus POM – ideal zur sicheren Befestigung von LED-Technik im Zeltinneren.

Robuster Grobzahnreiß-verschluss mit verstärktem Zipper für hohe Belastung und einfache Handhabung. Mehrfach vernäht in widerstandsfähigem Gewebe – ideal für den professionellen Outdoor-Einsatz

Hochfeste Abspannlasche mit D-Ring aus Metall, mehrfach vernäht auf verstärktem PVC-Patch. Zuverlässiger Fixpunkt zur sicheren Befestigung von Abspannseilen bei starkem Wind und Outdoor-Einsatz.

Integriertes Überdruckventil zur automatischen Druckregulierung bei Hitze und Sonneneinstrahlung. Sicher vernäht mit umlaufendem Verstärkungspatch – schützt das Zelt zuverlässig vor Überlastung.

Präzise ausgeführte Doppel-Zickzacknaht für gleichmäßige Lastverteilung und maximale Reißfestigkeit. Verarbeitet mit hochfestem Industriegarn – optimiert für dauerhafte Beanspruchung im Outdoor-Einsatz.



BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

Standardfarben

für Beingerüst, Dachbezug und Seitenwände

BAS
einfach machen.

BAS Produktions und Handels GmbH @ info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

BAS
einfach machen.

GALERIE

fritz-kola®

fritz-kola®
fritz-kola
KOFFEINHALTIGE LIMONADE

fritz-kola®
fritz-kola
KOFFEINHALTIGE LIMONADE
fritz-kola
KOFFEINHALTIGE LIMONADE
ROCKBOARD

OAKLEY
OAKLEY

OAKLEY
ACTIVE-DAYS
RAVENSBURG
OAKLEY
7524
YETI
SWR

ARKTIS
SWISSMAN
XTREME TRIATHLON

Wichtige Dokumente

Alle Dokumente auf einen Blick		
Dokument	**Beschreibung**	**Link**
Anleitungen	Anleitung für den Aufbau des Zeltes und Anwendung der Gewichtesets	Download
Druckvorlagen	Vorlagen für die Anlage der Druckdaten	Download
Druckdaten Guidelines	Hilfestellung zu Druckdatenanlage	Download
B1-Zertifikat	Dokumentiert die flammhemmende Ausrüstung	Download
Detailbilder	Detailbilder zur Dokumentation der Produktqualität	Galerie
Referenzen	Referenzbilder sind unter dem folgenden Link abrufbar	Galerie
Aufbauvideo	Exemplarisch am Beispiel 3x3	Video
Produktvideo	Detailaufnahmen am Beispiel 3x3	Video

Einfach machen! Jetzt anfragen

BAS Produktions und Handels GmbH info@bas-innovation.de +49 751 768 70201

HAST DU NOCH FRAGEN? KONTAKTIERE EINFACH UNSEREN VERTRIEB!

www.bas-innovation.de
info@bas-innovation.de
+49 751 – 768 702 01

BAS Produktions- und Handels- GmbH
Haldenstraße 13 88287 Grünkraut
+49 751 76870201